# Prakopytne

**Prakopytne, kondylartry** ( † Condylarthra) – wymarły rząd kopalnych ssaków pochodzących od prałożyskowców. Występowały od górnej kredy na terenie Ameryki Północnej. W tym czasie był reprezentowany przez rodzaj Protungulatum. Następnie w okresie paleocenu i eocenu zajmowały tereny Ameryki Płn. i Europy. W tym okresie występuje rodzaj Phenacodus. Nieliczne gatunki przetrwały do okresu oligocenu, paleogenu w Azji i miocenu na terenie Ameryki Południowej.

Cechą charakterystyczną dla tego rzędu były krótkie kończyny pięciopalczaste zaopatrzone w pazury lub zakończone kopytkami przystosowane do biegu. Wśród prakopytnych występowało znaczne zróżnicowanie w rozmiarze poszczególnych gatunków, najmniejsze były wielkości jeża, największe swym rozmiarem dochodziły do wymiarów niedźwiedzia. Niektóre gatunki posiadały zwiększoną powierzchnię zębów co wskazuje na żywienie się roślinami. Niektóre z nich były zaopatrzone w mocne, tępe zęby przystosowane do odżywiania się mięsem (być może padliną).

### Rodziny

- Arctocyonidae
- Periptychidae
- Hyopsodontidae
- Mioclaenidae
- Phenacodontidae
- Didolodontidae
- Sparnotheriodontidae?

| Prakopytne | |
|---|---|
| Condylarthra | |
| Cope, 1881 | |
| *Phenacodus* | |
| **Systematyka** | |
| Domena | eukarionty |
| Królestwo | zwierzęta |
| Typ | strunowce |
| Podtyp | kręgowce |
| Gromada | ssaki |
| Rząd | prakopytne |

## Bibliografia


- *Mały Słownik Zoologiczny/ssaki*, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1991 ISBN 83-214-0637-8


Źródło: „https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prakopytne&oldid=59026148”

**Tę stronę ostatnio edytowano 10 mar 2020, 13:24.** Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach (http:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl), z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania (http:https://foundation.wikimedia.org/wiki/Warunki_korzystania).